
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy. Etap II - segm. A, C - remont pom. PW.0.1 + PW.0.2
ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica, Plac Zamkowy 1
INWESTOR : Województwo Dolnośląskie, Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy
ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica, Plac Zamkowy 1
WYKONAWCA ROBÓT : wynik postępowania przetargowego
BRANŻA : budowlana (B)

SPORZĄDZIŁ : Ewa Rachtan
ZAKTUALIZOWAŁ : mgr inż. Jan Węglewski
DATA OPRACOWANIA : 11.04.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do określenia wartości robót budowlanych inwestycji. Wartość przedmiotu zamówienia należy rozpatrywać tylko w połączeniu z załączoną dokumentacją projektową. Użyte w przedmiarze robót numery podstaw wycen poszczególnych pozycji (KNR, KNNR, ...) nie są podstawą do narzucenia technologii wykonania robót, zastosowania materiałów, ..., w oderwaniu od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.

Przyszłego Wykonawcę zobowiązuje się do zamieszczenia w kosztorysie ofertowym klauzuli z oświadczeniem, że zapoznał się z dokumentacją projektową i dokonał kontroli przedmiarów / obmiarów oraz że wartość wycenionych przez Niego pozycji uwzględni wszystkie czynności i nakłady (R, M i S) niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane - segm. C - parter (PW.0.1+PW.0.2)						
3			SEGMENT C			
3.2			Segment C - PARTER			
3.2.1			Rozbiórki			
429 d.3. 0818-05 2.1	KNR 4-01	01.01.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
			<PW 0.1> 45,40	m ²	45,40	
			<PW 0.2> 39,29	m ²	39,29	
					RAZEM	84,69
432 d.3. 0354-04 2.1	KNR 4-01	01.01.00	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2'm2	szt		
			<PW 0.1> 1	szt	1,00	
			<PW 0.2> 1	szt	1,00	
					RAZEM	2,00
3.2.2			Wywóz gruzu			
441 d.3. 0108-17 2.2	KNR 4-01	01.01.00	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1'km	m ³		
			<PW 0.1> 45,40*0,05+0,32	m ³	2,59	
			<PW 0.2> 39,29*0,05+0,28	m ³	2,24	
					RAZEM	4,83
442 d.3. 0108-20 2.2	KNR 4-01	01.01.00	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1'km	m ³		
			poz.441	m ³	4,83	
					RAZEM	4,83
443 d.3. 0102-03 (1) 2.2	NORM 1	01.01.00	Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5't materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), prace ładunkowe	t		
			poz.441/2	t	2,415	
					RAZEM	2,415
444 d.3. 0102-03 2.2 (12)	NORM 1	01.01.00	Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5't materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 tonę), przewóz za każdy rozpoczęty 1'km ponad 10'km	t		
			poz.443	t	2,415	
					RAZEM	2,415
445 d.3. 2.2	Kalkulacja własna	01.01.00	Oплата za składowanie gruzu i utylizację	t		
			poz.443	t	2,415	
					RAZEM	2,415
3.2.6			Stolarka drewniana drzwiowa			
474 d.3. 2.6	Analiza indywidualna	02.03.00	Zakup i dostawa drzwi drewnopodobnych fornirowanych wraz z ościeżnicą stalową , fabrycznie gotowe - CD4	szt.		
			<parter> 1+1	szt.	2	
					RAZEM	2
475 d.3. 0320-02 2.6	KNR 4-01	02.03.00	Obsadzenie ościeżnic, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0'm2	m ²		
			<CD4> 1,00*2,05*(1+1)	m ²	4,10	
					RAZEM	4,10
476 d.3. 1017-02 2.6	KNR 2-02	02.03.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6'm2 - obsadzenie	m ²		
			<CD4> 1,00*2,05*(1+1)	m ²	4,10	
					RAZEM	4,10
477 d.3. 2.6	kalk. własna	02.03.00	Demontaż istniejących naświetli wraz z ścianką działową ponad otworem drzwiowym o wym.: 4,00*0,80m wraz z utylizacją odpadów	kpl.		
			1+1	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
478 d.3. 2.6	kalk. własna	02.03.00	Dostawa i montaż naświetli z PCV o wym.: 4,00*0,80m (wraz z obróbkami ścian) z podziałem - jak istniejące	kpl.		
			1+1	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
3.2.7			Tynki i okładziny wewnętrzne			
489 d.3. 2.7	Analiza indywidualna	04.05.00	Gładź wapienna na ścianach , 2-warstwowa	m ²		
			84,69+226,99	m ²	311,68	
					RAZEM	311,68

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.2.9			Posadzki			
493 d.3. 2.9	KNR 19-01 0921-05	04.03.00	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko <PW 0.1> 45,40 <PW 0.2> 39,29 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*50%	m ² m ²	 45,40 39,29 ===== 84,69 42,35	
					RAZEM	42,35
494 d.3. 2.9	DC 0-19 0708-03	04.05.00	Przygotowanie podłoża posadzki - szlifowanie <PW 0.1> 45,40 <PW 0.2> 39,29	m ² m ² m ²	 45,40 39,29	
					RAZEM	84,69
495 d.3. 2.9	Analiza in- dywidualna	04.05.00	Wykonanie posadzki cienkowarstwowej (grub. posadzki 3,0 mm) na zeszlifowanym podkładzie (materiał + wykonanie) - SW0.9, KOM0.1, PW0.1 ,PW0.2, OKiS0.9 <PW 0.1> 45,40 <PW 0.2> 39,29	m ² m ² m ²	 45,40 39,29	
					RAZEM	84,69
498 d.3. 2.9	KNR 19-01 0907-01 (1)	04.05.00	Posadzki z wykładziny PVC, heterogeniczna , grub. 3 mm z listwą wyobleniową i wywinięciem - na ścianę 15 cm <PW 0.1> 45,40 <PW 0.2> 39,29	m ² m ² m ²	 45,40 39,29	
					RAZEM	84,69
499 d.3. 2.9	KNR 19-01 0907-09	04.05.00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych <PW 0.1> 45,40 <PW 0.2> 39,29	m ² m ² m ²	 45,40 39,29	
					RAZEM	84,69
3.2.10			Malowanie			
509 d.3. 2.10	Analiza in- dywidualna	04.04.00	Malowanie farbami wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, farba dyfuzyjna krzemianowa, 2-krotne - sufity R = 1,100 M = 1,100 S = 1,100 <PW 0.1> 39,29 <PW 0.2> 45,40	m ² m ² m ²	 39,29 45,40	
					RAZEM	84,69
510 d.3. 2.10	Analiza in- dywidualna	04.04.00	Malowanie farbami wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, farba dyfuzyjna krzemianowa, 2-krotne - ściany <PW 0.1> 169,02 <PW 0.2> 57,97	m ² m ² m ²	 169,02 57,97	
					RAZEM	226,99
3.2.12			Rusztowanie			
513 d.3. 2.12	KNR 2-02 1605-03 (1)	05.01.00	Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 7 m, nakłady podstawowe <PW 0.1> 39,29 <PW 0.2> 45,40	m ² m ² m ²	 39,29 45,40	
					RAZEM	84,69
515 d.3. 2.12	KNR-W 2- 02/16	05.01.00	Czas pracy rusztowań - 1,00 36,00	m-g m-g	 36,00	
					RAZEM	36,00